

JM BACHES
 FABRICANT DE COUVERTURES DE PISCINE


Client :

Commande : N°

Adresse
de livraison :

Commercial :

Téléphone :

Délai souhaité :

Mail :

Enlèvement : OUI NON

Livraison : OUI NON

Pose : OUI NON

FICHE PRISE DE COTES VOILETS HORS-SOL FIXE

Master Fixe



Attention : Ce volet ne sera planifié qu'à réception de la commande complète.
Toutes informations manquantes ou erronées pourront entraîner un délai de fabrication supplémentaire.

Merci de joindre une photo de l'ensemble de la piscine et d'un angle du bassin

BASSIN

Coque Modèle :

Panneaux

Maçonnerie

Autre

MOTEUR

Bassin de 3 à 4m (fin de course
mécanique) *VRSIL80S*Bassin de 4 à 5m (fin de course
mécanique) *VRSIL20C*Bassin de 4,01 à 6m (fin de course
électronique) *VRSIL200S*Bassin max 5x10 débrayable (fin de
course mécanique) *VRSIL20BD*

ALIMENTATION

Alimentation électrique

Alimentation plug & play (option)

Alimentation solaire (option)

Alimentation sur batterie - Power
Roll (option)

FIXATION

Standard

Attaches sous margelles (option)

OPTIONS

Télécommande (option)

Si oui

Normal

Bluetooth (uniquement
pour alimentation électrique)

COLORIS DES LAMES

PVC

Blanc Sable Gris foncé

Lames blanches à recouvrement

POLYCARBONATE

Gris nacré fond noir

Transparent fond noir

Bleu transparent fond noir

**Couleur des bouchons pour
les lames polycarbonates**

Transparent Noir Bleu

PIEDS

Unicolore :

Blanc Gris clair

Sable Anthracite lisse RAL 7016

Bicolore (capot 7016 + pieds au choix)

Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005

Vert RAL 6037 Bleu RAL 5015

Gris RAL 7004 Jaune RAL 1023

Rouille RAL 2525 Violet RAL 4012

Sable RAL 1015 Anthracite RAL 7016

SEL


OXEO

Coupure electrolyse

PLAN DU BASSIN

Prendre les côtes au niveau de l'eau TOUS LES METRES et indiquer le coté de l'alimentation

Cocher le côté de l'alimentation



Dimensions intérieures

BASSIN

Longueur

Largeur

AC : cm

AB : cm

BD : cm

CD : cm


Diagonales

AD : cm

BC : cm

ANGLES DU BASSIN

En forme
Equerre



PANS COUPES



ARRONDIS



VIF

A

B

C

D

a

a1

a2

cm

cm

cm

cm

MARGELLES

Largeur:

cm

Si sur-élevées par rapport à la plage :

Hauteur:

cm

À positionner sur le plan et préciser les côtes:

Skimmers

Bloc de filtration

Escalier

BLOC FILTRATION

A:

cm

B:

cm

C:

cm

D:


cm

E:

cm


F:

cm



Modèle du bloc

SKIMMERS



A: cm

D: cm

B: cm

E: cm

C: cm

Surépaisseur si skimmer latéral :

cm

PLAGE BOIS

Si contour : Largeur :

Débord entrant dans le bassin

Si lames : Largeur :

cm

Débord entrant dans le bassin

OPTIONS

A positionner sur le plan et préciser les côtes

Skimmers

Escalier


Bloc de
filtration

Forme spécifique : dessiner les extrémités


ESCALIER : PRENDRE LES CÔTES AU NIVEAU DE LA LIGNE D'EAU.

FINITION

Équerre




En forme



Dans le cas d'un escalier non circulaire ou de rayon non constant :

FOURNIR UN GABARIT


FORME LIBRE



E-I= cm
E-J= cm
E-K= cm
E-L= cm
E-M= cm
H-I= cm
H-J= cm
H-K= cm
H-L= cm
H-M= cm
H-N= cm

x1 = cm
x2 = cm
x3 = cm
B = cm
D = cm


DROIT



x1 = cm
x2 = cm
x3 = cm
x4 = cm
x5 = cm
x6 = cm

R1 = cm
R2 = cm
R3 = cm
R4 = cm
R5 = cm
R6 = cm


TRAPÈZE



x1 = cm
x2 = cm
x3 = cm
x4 = cm
x5 = cm
x6 = cm
x7 = cm

R1 = cm
R2 = cm
R3 = cm
R4 = cm
R5 = cm
R6 = cm

ROMAN



x1 = cm
x2 = cm
x3 = cm
x4 = cm
x5 = cm
x6 = cm

A = cm
B = cm
C = cm
D = cm
E = cm

R1 = cm
R2 = cm
R3 = cm
R4 = cm
R5 = cm
R6 = cm