



CATALOGUE 2019

PISCINE & JARDIN

SEAMAID
LED LIGHTING SOLUTIONS

SOMMAIRE

L'éclairage LED en piscine et jardin	4
L'innovation comme source d'énergie	5
Accessoires	45

INSTALLATEURS



PISCINE	JARDIN
 PAR56 Ecoproof™ SMART LIGHTING 7	 Projecteur orientable SMART LIGHTING 18
 Mini projecteur SMART LIGHTING 9	 Projecteur de sol SMART LIGHTING 19
 Projecteur tubulaire SMART LIGHTING 11	 Applique murale SMART LIGHTING 20
 AIO, le projecteur led multifonctions 13	 Encastré mural SMART LIGHTING 21
 Module IZZYBOX SMART LIGHTING 15	 Eclairage de terrasse SMART LIGHTING 22
 Module de commande radio 16	 Borne SMART LIGHTING 24
	 Eclairage de fontaine SMART LIGHTING 25

MAGASINS



PAR 56 standard

30



PAR 56 Ecoproof™

31



Projecteur plat

32




Mini projecteur

34



Kit d'éclairage hors sol

36



Module de commande radio

38

AUTONOMES



No(t)mad™

41




Applique solaire

43



Borne solaire

44



L'ÉCLAIRAGE LED EN PISCINE ET JARDIN

Bien plus qu'un lieu de baignade, la piscine fait désormais **partie intégrante des pièces à vivre de l'habitat**. Aux quatre coins du monde, la population est de plus en plus nombreuse à la mettre en valeur grâce à l'éclairage. Mais pas question de choisir n'importe lequel... Alors, quelles sont les bonnes raisons de choisir la LED ? Décodage !

Pour vous, professionnels :

À la construction, les projecteurs permettent de réduire les coûts d'installation ; section de câble plus faible, transformateurs moins puissants, câble plus souple facilitant la connexion et la réalisation de chantiers... De nombreux avantages sont recensés.

Pour vos clients :

La LED rime avec économies à l'utilisation ! Avec une durée de vie estimée à + de 20 000h et une consommation faible (40W pour les projecteurs les plus puissants), nos projecteurs utilisent moins d'énergie que les lampes classiques.

Choisir l'éclairage LED, c'est aussi faire le choix de la sécurité... : parce qu'ils ne chauffent pas, les projecteurs ne présentent aucun risque de brûlure en cas de contact direct avec la peau. Et grâce à l'optique spécifique et unique que nous avons développée, 0 danger pour les yeux !

*... tout en créant une ambiance
colorée dans votre piscine !*

L'INNOVATION COMME SOURCE D'ÉNERGIE

Leader européen sur le marché LED pour piscines depuis plus de 13 ans, SeaMAID met tout son savoir-faire **pour proposer des solutions d'éclairage LED avec une même ambition : apporter des solutions lumineuses de qualité à prix compétitif.**

En contact permanent avec les besoins du marché, **SeaMAID veille à innover jour après jour.** Objectif : imaginer de **nouveaux systèmes d'éclairage inédits et brevetés** pour que vous puissiez profiter pleinement de votre extérieur. SeaMAID, c'est aujourd'hui une gamme complète de projecteurs **pour la piscine, le jardin et pour emporter partout.**



5 bonnes raisons de choisir SeaMAID :

1- La qualité et la résistance de nos produits :

Choisir un projecteur SeaMAID, c'est opter pour un système d'éclairage bénéficiant d'une **très haute résistance aux chocs, à la chaleur et aux agressions extérieures.**

2- La fiabilité des produits :

Tous nos projecteurs sont certifiés conformes par TUV RHEINLAND, assortis d'une garantie de **24 mois en échange standard.** Tous les développements SeaMAID sont conformes aux exigences ROHS, REACH et CE en vigueur.

3- La facilité d'installation et d'utilisation de nos projecteurs :

Sans outil ni matériel spécifique, l'installation SeaMAID est un jeu d'enfants ! Tout est mis en œuvre pour vous permettre, professionnels, de **réaliser des économies de matériaux et d'optimiser les coûts de main d'œuvre.**

Et si vous rencontrez la moindre difficulté, des vidéos d'aide à l'installation sont à votre disposition.

4- La sécurité :

Pour rendre plus efficace et plus confortable l'éclairage dans l'eau, nous avons **développé une optique spécifique et unique.**

Classés en risque « 0 » par la norme EN 62471 (norme de sécurité photobiologique), nos produits sont sans danger pour les yeux. Sans chauffe, ils ne présentent **aucun risque de brûlure en cas de contact direct avec la peau.**

5- Une équipe impliquée à vos côtés :

Professionnels, désireux de vous accompagner dans la commercialisation de nos projecteurs, nous avons développé de nombreux outils vous étant destinés : vidéos d'aide à la vente ou à l'installation, guides et fiches techniques, catalogue... Et pour vous permettre de rester en contact avec notre actualité et d'être informé en avant-première de nos dernières nouveautés, rendez-vous sur **Facebook et Twitter.**



SPÉCIAL INSTALLATEURS



PAR56

ECOPROOF™

SMART LIGHTING

Adoptez la lampe PAR56 Ecoproof™ en remplacement de votre actuelle lampe à incandescence 300W ou LED. Universelle, elle est également **100% étanche** grâce à sa chambre de connexion spécifique arrière. Cette nouvelle version est **idéale pour les piscines nécessitant un éclairage de forte puissance lumineuse**. Intelligente, elle offre des fonctions complémentaires en la connectant au module IZZYBOX.



Le saviez-vous ?

La lampe PAR 56 Ecoproof a remporté le Trophée de l'Innovation au salon Piscine Global 2016.



Compatible avec la plupart des niches du marché



Adapté pour la construction, le remplacement et la rénovation



Installation simple et sûre



IP68



NORME
RoHS



CE



TENSION
12 VAC



120°



DURÉE DE VIE
20 000H



GARANTIE
2 ANS



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
502723	178mm	RVB	850lm	120	20 WATTS
502709	178mm	BLANC	2500lm	120	20 WATTS

Existe en 2 versions :

ECLAIRAGE COULEUR : Pour créer des ambiances colorées dans l'eau, cette lampe propose 11 couleurs fixes et 5 programmes automatiques. L'optique exclusive SeaMAID assure un mélange harmonieux des couleurs.

> Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset

ECLAIRAGE BLANC : Idéale en remplacement de la lampe 300W à incandescence, elle permet d'éclairer un bassin jusqu'à 10 x 5 mètres de manière parfaitement harmonieuse et non-aveuglante.

Recommandations à l'installation :

Ces lampes pour piscines doivent être connectées à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée.

En option, il est possible d'installer soit un interrupteur radio entre le projecteur (ou le groupe de projecteurs) et le transformateur ~ 12V, pour les piloter à distance ou synchroniser une installation multiple soit un module de commande IZZYBOX.

Produits complémentaires :

Le module de commande smart lighting IZZYBOX avec son écran tactile.

Voir page 15

Kit de rénovation : Couronnes en ABS, 3 pattes déformables - 6 vis en inox, le kit rénovation Ecoproof™ existe en 5 versions :



Les modules radios 1C et 4C.

Voir page 16.



Bleu clair

Réf : 502327



Sable

Réf : 502334



Blanc

Réf : 502372




Gris clair

Réf : 502341



Gris foncé (anthracite)

Réf : 502358



MINI-PROJECTEUR

SMART LIGHTING

Compatible avec tout type de bassin, **c'est votre allié pour éclairer les piscines coques ou équipées d'un liner !** De forte puissance un seul projecteur peut éclairer un bassin de 6x3m.

S'installe par vissage dans une prise balai ou traversée de paroi à filetage 1,5".

Intelligent, il offre des fonctions complémentaires en le connectant au module IZZYBOX.



Le saviez-vous ?

Initialement vendu avec deux couronnes blanches (version coque et liner), les couronnes sont aussi disponibles en bleu clair, sable, gris clair, gris foncé et métal mat. Harmonisez les avec la couleur du bassin et faites plaisir à vos clients !



Compatible avec tout type de bassin où l'installation d'un projecteur traditionnel pourrait entraîner des problèmes d'étanchéité



Installation simple et sûre grâce au kit d'installation comprenant 2 connecteurs thermorétractables

Couronnes existe en 4 versions :



Bleu clair
Réf : 502907



Sable
Réf : 502914



Gris clair
Réf : 502921



Gris foncé
Réf : 502938



IP68



NORME
RoHS



TENSION
12 VAC



DURÉE DE VIE
20 000H

GARANTIE
2 ANS



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
502891	145 à 165mm	RVB	400lm	18	12WATTS
502884	145 à 165mm	BLANC	1100lm	36	12 WATTS

Existe en 2 versions :

ECLAIRAGE COULEUR : Pour créer des ambiances colorées dans l'eau, ce projecteur propose 11 couleurs fixes et 5 programmes automatiques. L'optique exclusive SeaMAID assure un mélange harmonieux des couleurs.

> Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset

ECLAIRAGE BLANC : Idéal en équipement d'origine, ce projecteur permet d'éclairer une zone du bassin jusqu'à 5 mètres de manière parfaitement harmonieuse et non-aveuglante.

Produits complémentaires :

Le module de commande smart lighting IZZYBOX avec son écran tactile.

Voir page 15



Les modules radios

1C et 4C.

Voir page 16




Recommandations à l'installation :

Ces projecteurs pour piscines doivent être **connectés à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double** dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée par les projecteurs connectés. Il est important de vérifier la compatibilité de la prise balai avant le montage définitif. Certains modèles équipés d'un système d'arrêt du filetage ne conviennent pas. La traversée de paroi sera reliée à la boîte de connexion par une gaine étanche. Il est recommandé d'utiliser les accessoires de raccordement SeaMAID permettant de garantir une parfaite étanchéité de l'installation.

Enrouler le surplus de câble dans la boîte de connexion assurant un remplacement futur du projecteur hors d'eau.

En option, il est possible d'installer soit un interrupteur radio entre le projecteur (ou le groupe de projecteurs) et le transformateur ~ 12V, pour les piloter à distance ou synchroniser une installation multiple soit un module de commande IZZYBOX.

Principe d'installation :



PROJECTEUR TUBULAIRE

SMART LIGHTING

Illuminez votre spa, les escaliers de votre piscine ou vos plages immergées ! **A installer à la construction**, le mini-projecteur SeaMAID met en lumière les zones spécifiques du bassin.

S'installe par vissage dans une prise balai ou traversée de paroi à filetage 1,5".

Intelligent, il offre des fonctions complémentaires en le connectant au module IZZYBOX.



Le saviez-vous ?

Une fois vissé dans la prise balai ce projecteur disparaît dans la traversée de paroi ! Discretion assurée !



Compatible avec tout type de bassin où l'installation d'un projecteur traditionnel pourrait entraîner des problèmes d'étanchéité



Installation simple et sûre grâce au kit d'installation comprenant 2 connecteurs thermorétractables



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
502976	50mm	RVB	250lm	9	6 WATTS
502969	50mm	BLANC	600lm	18	6 WATTS



Existe en 2 versions :

ECLAIRAGE COULEUR : Pour créer des ambiances colorées dans l'eau, ce projecteur propose 11 couleurs fixes et 5 programmes automatiques. L'optique exclusive SeaMAID assure un mélange harmonieux des couleurs.

> Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset:

ECLAIRAGE BLANC : Idéal en équipement d'origine, ce projecteur permet d'éclairer un bassin jusqu'à 10 x 5 mètres de manière parfaitement harmonieuse et non-aveuglante.

Recommandations à l'installation :

Ces projecteurs pour piscines doivent être connectés à un **transformateur isolant de sécurité à bobinage double** dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée par les projecteurs connectés. Il est important de vérifier la compatibilité de la prise balai avant le montage définitif. Certains modèles équipés d'un système d'arrêt du filetage ne conviennent pas. La traversée de paroi sera reliée à la boîte de connexion par une gaine étanche. Il est recommandé d'utiliser les accessoires de raccordement SeaMAID

Produits complémentaires :

Le module de commande smart lighting IZZYBOX avec son écran tactile.

Voir page 15

Les modules radios 1C et 4C.

Voir page 16




permettant de garantir une parfaite étanchéité de l'installation.

Enrouler le surplus de câble dans la boîte de connexion assurant un remplacement futur du projecteur hors d'eau.

En option, il est possible d'installer soit un interrupteur radio entre le projecteur (ou le groupe de projecteurs) et le transformateur ~ 12V, pour les piloter à distance ou synchroniser une installation multiple soit un module de commande IZZYBOX.

Principe d'installation :



AIO

LE PROJECTEUR LED MULTIFONCTIONS

Choix de couleurs, réglage de l'intensité lumineuse, affichage de la température, mise en route automatique... **AIO est bien plus qu'un projecteur ; c'est une gamme complète de produits innovants et évolutifs** conçue pour apporter une grande simplicité d'installation, notamment lors de la **rénovation des bassins**.



Le saviez-vous ?

AIO a remporté le Trophée de l'Innovation au salon Piscine Global 2014.



Installation pratique et sûre



Performance optique maximale



Utilisation facilitée

SPÉCIAL INSTALLATEURS - PISCINE



IP68



NORME
RoHS

CE



TENSION
12 VAC



DURÉE DE VIE
20 000H

GARANTIE
2 ANS



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
501733	h305x440mm	RVB	2200lm	36	45 WATTS
501726	h305x440mm	BLANC	4300lm	36	45 WATTS



Existe en 2 versions :

ECLAIRAGE COULEUR : Ce projecteur propose 12 couleurs fixes et un programme automatique. Intensité lumineuse et vitesse de défilement du programme réglables. Mémoire du dernier mode utilisé.


ECLAIRAGE BLANC : Ce projecteur peut éclairer un bassin jusqu'à 12 x 6 mètres de manière très puissante et non-aveuglante. Intensité lumineuse réglable.

Recommandations à l'installation :

Lors de l'installation, le câble d'alimentation du projecteur passe dans un guide situé sur le dessus de la platine pour se raccorder à la boîte de connexion habituelle.

Depuis la margelle, et sans baisser le niveau d'eau, le projecteur se fixe simplement sur la partie verticale de la platine en étant maintenu par une simple vis en façade.

Le conseil de l'expert : le projecteur doit être connecté à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée.



Produits complémentaires :

Le boîtier de puissance externe :

Réalisé en ABS, il dispose d'un clavier sensitif permettant l'accès à tous les paramètres utilisateur. D'une puissance de 100W, il permet le raccordement de 2 à 3 projecteurs AIO en synchronisation parfaite.



Réf : 501740

- IP56
- CLASS III
- INPUT AC12V
- OUTPUT DC24V
- 100W


Télécommande radio ergonomique :

Elle permet le pilotage à distance de l'installation avec clavier sensitif.



Réf : 501757

- 4333 MHZ



Aide à l'installation
disponible sur



MODULE DE COMMANDE IZZYBOX

SMART LIGHTING

Piloter votre installation lumineuse de la piscine devient un jeu d'enfant avec IZZYBOX. Grâce à son écran tactile intégré, vous accédez à la programmation horaire, la gestion des intensités lumineuses, le choix des couleurs, tout simplement avec un doigt.

Compatible avec les éclairages « smart lighting » uniquement.



Compatible avec les éclairages SeaMAID « smart lighting », le module IZZYBOX s'installe dans l'habitation ou le pool house



Fixé au mur grâce à sa platine sur clips, il se raccorde simplement à l'alimentation basse tension des luminaires



Recommandations à l'installation :

Ce module IZZYBOX se raccorde n'importe où sur le circuit d'alimentation 12VAC entre le transformateur et les luminaires de la piscine compatibles.



MODULE DE COMMANDE RADIO

Pilotez en toute sérénité votre installation ! Disponible en 1 ou 4 canaux, le module radio SeaMAID permet de connecter plusieurs projecteurs sans modification de l'installation électrique.



Performance



Facilité d'installation



Résistance



Le saviez-vous ?

Equippée de connecteurs pour câble de section jusqu'à 4 mm², le module de commande radio s'installe sans travaux spécifiques sur l'alimentation électrique ~ 12V des projecteurs.

Modèle 1 canal avec télécommande 2 boutons

Idéal pour piloter jusqu'à 6 projecteurs SeaMAID en synchronisation totale. Simple marche arrêt pour du blanc ou gestion des couleurs pour du RGB. Fonctionne uniquement en basse tension ~ 12V avec les projecteurs de la gamme SeaMAID. Câblage jusqu'à 2 x 4 mm².



120W. max



+



+



IP65



NORME
RoHS



CE



TENSION
12 VAC



GARANTIE
2 ANS

SPÉCIAL INSTALLATEURS



REF	MODÈLE	PUISSANCE
500743	Modèle 1 canal avec télécommande 2 boutons	120 WATTS
500750	Modèle 4 canaux avec télécommande 8 boutons	240 WATTS

Modèle 4 canaux avec télécommande 8 boutons

Idéal pour piloter jusqu'à 12 projecteurs SeaMAID avec 4 zones d'éclairage indépendantes ou synchronisables, chaque canal peut recevoir jusqu'à 6 projecteurs. Fonctionne uniquement avec les projecteurs de la gamme SeaMAID. Câblage jusqu'à 2 x 4 mm².



Recommandations à l'installation :

Les modules de commande radio SeaMAID fonctionnent uniquement en basse tension ~ 12V. Ne jamais connecter sur une autre source de courant.

A la première utilisation, il est nécessaire d'effectuer l'appairage de la télécommande fournie avec chaque module.

Spécialement conçus pour fonctionner avec les projecteurs de la gamme SeaMAID uniquement, les modules radio ne sont pas compatibles avec des appareils d'autres marques.

En cas de liaison radio difficile, connecter une antenne extérieure optionnelle réf : 501412.

Produit complémentaire :

L'antenne radio extérieure 433,92 Mhz avec câble coaxial 3m et platine de fixation.



PROJECTEUR ORIENTABLE

SMART LIGHTING

Mettez en lumière les massifs paysagers, murs et enrochements tout autour de votre habitation.

Intelligent, il offre des fonctions complémentaires en le connectant au module IZZYBOX.

Le + : Réalisé en acier inoxydable 316L, il se fixe sur tous supports grâce à sa platine vissée



Performant et efficace



Résistant



Economique

Produits complémentaires :

Le module de commande smart lighting IZZYBOX avec son écran tactile.

Voir page 15

Les modules radios 1C et 4C.

Voir page 16



Le saviez-vous ?

Le projecteur orientable est livré monté avec 2 mètres de câble type HO7RNF de 2x1,5 mm².


Fonctionnant en très basse tension ~12V, son installation est simplifiée et parfaitement sécurisante (aucune tranchée nécessaire).

Recommandations à l'installation :

Ces projecteurs pour jardins doivent être connectés à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée.

Il est important de raccorder le câble dans une boîte de connexion étanche.

De préférence, utiliser le coffret d'alimentation SeaMAID, spécialement développé pour l'alimentation de projecteurs LED.



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
503607	143X135mm	BLANC CHAUD 3500K	1080lm	30	17 WATTS
503614	143X135mm	BLANC FROID 7000K	1250lm	30	17 WATTS
503621	143X135mm	AMBRE	760lm	30	16 WATTS
503638	143X135mm	VERT	570lm	30	16 WATTS
503645	143X135mm	BLEU	140lm	30	16 WATTS
503652	143X135mm	RGB	1050lm max	36	40 WATTS



PROJECTEUR DE SOL

SMART LIGHTING

Valorisez les arbres et les murs de grande taille de votre jardin avec notre projecteur de sol. Grâce à la puissance de son faisceau, il est idéal pour valoriser leur silhouette.

Intelligent, il offre des fonctions complémentaires en les connectant au module IZZYBOX.



Performant et efficace



Résistant



Economique

Le saviez-vous ?

Notre projecteur de sol en inox 316L s'installe aussi bien dans un sol souple qu'en béton, grâce à sa boîte d'encastrement.

Recommandations à l'installation :

Ces projecteurs pour jardins doivent être **connectés à un transformateur isolant de sécurité** à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée.

De préférence, utiliser le coffret d'alimentation SeaMAID, spécialement développé pour l'alimentation de projecteurs LED.

Il est important de raccorder le câble dans une boîte de connexion étanche.

Produits complémentaires :

Le module de commande smart lighting IZZYBOX avec son écran tactile.

Voir page 15



Les modules radios 1C et 4C.

Voir page 16



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
503508	165X130mm	BLANC CHAUD 	1080lm	30	17 WATTS
503515	165X130mm	BLANC FROID 7000K 	1250lm	30	17 WATTS
503522	165X130mm	AMBRE 	760lm	30	16 WATTS
503539	165X130mm	VERT 	570lm	30	16 WATTS
503546	165X130mm	BLEU 	140lm	30	16 WATTS
503553	165X130mm	RGB 	1050lm max	36	40 WATTS



APPLIQUE MURALE

SMART LIGHTING

Mettez en valeur votre maison, villa ou domaine en y apportant un éclairage chaleureux. Réalisées en inox 316L, nos appliques murales contribuent à créer une ambiance sûre et conviviale dans votre jardin. Intelligentes, elles offrent des fonctions complémentaires en les connectant au module IZZYBOX.



Performant et efficace



Résistant



Economique

Recommandations à l'installation :

Ces projecteurs pour jardins doivent être connectés à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée.

De préférence, utiliser le coffret d'alimentation SeaMAID, spécialement développé pour l'alimentation de projecteurs LED.

Produits complémentaires :

Le module de commande smart lighting IZZYBOX avec son écran tactile.

Voir page 15

Les modules radios 1C et 4C.

Voir page 16



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
503201	155X79X120mm	BLANC CHAUD 	80lm	5 LED	5,5 WATTS
503218	155X79X120mm	BLANC FROID 	100lm	5 LED	5,5 WATTS
503225	155X79X120mm	RGB 	35lm max	6 LED	5,5 WATTS



ENCASTRÉ

MURAL

SMART LIGHTING

Balisez efficacement les allées menant à votre habitat ou à la piscine ! En encastrement au bas d'un mur, ces projecteurs avec façade en inox 316L offrent un **éclairage de signalisation qui se projette sur le sol**. Idéal pour rentrer chez soi et accueillir ses invités !

Intelligents, ils offrent des fonctions complémentaires en les connectant au module IZZYBOX.



Performant et efficace



Résistant



Economique

Produits complémentaires :

Le module de commande smart lighting IZZYBOX avec son écran tactile.

Voir page 15

Les modules radios 1C et 4C.


Voir page 16



Recommandations à l'installation :

Ces projecteurs pour jardins doivent être connectés à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée.

De préférence, utiliser le coffret d'alimentation SeaMAID, spécialement développé pour l'alimentation de projecteurs LED.



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
503300	120X120X79mm	BLANC CHAUD 3000K	50lm	3	3 WATTS
503317	120X120X79mm	BLANC FROID 6500K	60lm	3	3 WATTS
503324	120X120X79mm	RGB	25lm	15	3 WATTS



ECLAIRAGE DE TERRASSE

SMART LIGHTING

Avec l'éclairage de terrasse, **transformez votre extérieur en une pièce à vivre agréable** lors des soirées d'été grâce à ce projecteur en inox 316L. Intelligent, il offre des fonctions complémentaires en le connectant au module IZZYBOX.

Le + : Notre projecteur de terrasse existe avec tête plate ou galbée avec 2 ouvertures.



Performant et efficace



Résistant



Economique

Le saviez-vous ?

L'éclairage de terrasse s'installe dans tout type de sol. Dans une terrasse en bois, un système de clips maintient le projecteur dans la lame. Pour un sol naturel ou en béton, une boîte d'encastrement tubulaire est fournie !



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
503003/SIMPLE	62mm	BLANC CHAUD 3000K	 70lm	1	3,5 WATTS
503102/DOUBLE	62mm	BLANC CHAUD 3000K	 70lm	1	3,5 WATTS
503010/SIMPLE	62mm	BLANC FROID 6500K	 100lm	1	3,5 WATTS
503119/DOUBLE	62mm	BLANC FROID 6500K	 100lm	1	3,5 WATTS
503027/SIMPLE	62mm	AMBRE	 40lm	1	3,5 WATTS
503126/DOUBLE	62mm	AMBRE	 40lm	1	3,5 WATTS
503034/SIMPLE	62mm	VERT	 60lm	1	3,5 WATTS
503133/DOUBLE	62mm	VERT	 60lm	1	3,5 WATTS
5030414/SIMPLE	62mm	BLEU	 30lm	1	3,5 WATTS
503140/DOUBLE	62mm	BLEU	 30lm	1	3,5 WATTS



Produits complémentaires :

Le module de commande smart lighting
IZZYBOX avec son écran tactile.

Voir page 15



Les modules radios 1C et 4C.

Voir page 16



Recommandations à l'installation :

Ces projecteurs pour jardins doivent être connectés à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée.

De préférence, utiliser le coffret d'alimentation SeaMAID, spécialement développé pour l'alimentation de projecteurs LED.

Il est important de raccorder le câble dans une boîte de connexion étanche.



BORNE

SMART LIGHTING

Sécurisez l'accès à votre jardin en balisant ses allées et en éclairant la plage de votre piscine.

Intelligente, elle offre des fonctions complémentaires en la connectant au module IZZYBOX.

Le + : L'éclairage de votre extérieur s'harmonise avec celui du bassin.

 Performant et efficace

 Résistant

 Economique

Le saviez-vous ?

Montée sur une platine, la borne se fixe dans n'importe quel support rigide.

La tête d'éclairage se remplace facilement sans démonter la borne.

Fonctionnant en très basse tension ~12V, son installation est simplifiée et parfaitement sécurisante (aucune tranchée nécessaire).

Produits complémentaires :

Le module de commande smart lighting IZZYBOX avec son écran tactile.
Voir page 15

Les modules radios 1C et 4C.
Voir page 16



Recommandations à l'installation :

Ces bornes pour jardins doivent être connectées à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée.

De préférence, utiliser le coffret d'alimentation SeaMAID, spécialement développé pour l'alimentation de projecteurs LED.



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
503409	76X600mm	BLANC CHAUD 3500K	240lm	18	4 WATTS
503416	76X600mm	BLANC FROID 7000K	280lm	18	4 WATTS
503423	76X600mm	RGB	80lm max	18	4 WATTS

ECLAIRAGE DE FONTAINE

SMART LIGHTING

La nuit venue, donnez une touche de féerie à votre jardin en éclairant vos bassins d'ornements ou à jets. En inox 316L, nos projecteurs IP68 sont immergeables dans l'eau, à une profondeur maxi de 1m.

Intelligents, ils offrent des fonctions complémentaires en les connectant au module IZZYBOX.



Le saviez-vous ?

Nos projecteurs pour fontaine existent en 2 versions : 10W/60° et 30W/30°.

Faciles à installer, il suffit de les visser sur une conduite d'eau de 32 mm ou de les encastrer dans le fond du bassin.


-  Performant et efficace
-  Résistant
-  Economique



VERSION : 10W/60°

REF	VERSION	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
503706	À VISSER	145mm	BLANC CHAUD 3500K 	540lm	9	10 WATTS
503713	À VISSER	145mm	BLANC FROID 7000K 	650lm	9	10 WATTS
503720	À VISSER	145mm	BLEU 	250lm	9	10 WATTS
503737	À VISSER	145mm	RGB 	400lm max	9	10 WATTS
503744	À ENCASTRER	165mm	BLANC CHAUD 3500K 	540lm	9	10 WATTS
503751	À ENCASTRER	165mm	BLANC FROID 7000K 	650lm	9	10 WATTS
503768	À ENCASTRER	165mm	BLEU 	250lm	9	10 WATTS
503775	À ENCASTRER	165mm	RGB 	400lm max	9	10 WATTS





Produits complémentaires :

Les nez de fontaine en inox 304L pour une utilisation avec des canalisations de diamètre 32mm. Chaque modèle est équipé d'un filetage femelle.

Voir page 27



Réf : 503904



Réf : 503935



Réf : 503911



Réf : 503942



Réf : 503928

Le module de commande smart lighting IZZYBOX avec son écran tactile.

Voir page 15



Les modules radios 1C et 4C.

Voir page 16



Recommandations à l'installation :

Ces projecteurs pour jardins doivent être connectés à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée.

De préférence, utiliser le coffret d'alimentation SeaMAID, spécialement développé pour l'alimentation de projecteurs LED.

Il est important de raccorder le câble dans une boîte de connexion étanche.



VERSION : 30W/30°

REF	VERSION	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE	
503805	À VISSER	145mm	BLANC CHAUD 3000K 	990lm	10	30 WATTS	
	503812	À VISSER	145mm	BLANC FROID 7000K 	1180lm	10	30 WATTS
	503829	À VISSER	145mm	BLEU 	450lm	10	30 WATTS
	503836	À VISSER	145mm	RGB 	720lm	12	30 WATTS
503843	À ENCASTRER	165mm	BLANC CHAUD 3500K 	990lm	10	30 WATTS	
503850	À ENCASTRER	165mm	BLANC FROID 7000K 	1180lm	10	30 WATTS	
503867	À ENCASTRER	165mm	BLEU 	450lm	10	30 WATTS	
503874	À ENCASTRER	165mm	RGB 	720lm	12	30 WATTS	



NEZ DE FONTAINES



REF	503904
TAILLE	DN25
PRESSION	30-50 KPA
DÉBIT D'EAU	2M3/h
HAUTEUR JET	0,3m
DIAMÈTRE RETOMBÉE	0,6m




REF	503911
TAILLE	DN25
PRESSION	5-8 KPA
DÉBIT D'EAU	3M3/h
HAUTEUR JET	0,25m
DIAMÈTRE RETOMBÉE	0,6m



REF	503928
TAILLE	DN25
PRESSION	50-100 Kpa
DÉBIT D'EAU	3-5M3/h
HAUTEUR JET	0,5-3m
DIAMÈTRE RETOMBÉE	0,5-0,8m



REF	503935
TAILLE	DN25
PRESSION	50-80 Kpa
DÉBIT D'EAU	5-8M3/h
HAUTEUR JET	2-3m
DIAMÈTRE RETOMBÉE	FIL D'EAU



REF	503942
TAILLE	DN25
PRESSION	50-200 Kpa
DÉBIT D'EAU	6-12M3/h
HAUTEUR JET	1,5-5,5m
DIAMÈTRE RETOMBÉE	0,5-0,8m





SPECIAL MAGASINS



LA SURFACE DE VENTE



SeaMAID a conçu la gamme LEDINPOOL entièrement dédiée aux magasins.

Présentée sur un linéaire pensé pour vous et vos clients, vous pourrez découvrir les 4 univers LEDINPOOL avec des projecteurs :

- pour la construction,
- pour la rénovation,
- pour le remplacement,

Et également un kit destiné aux piscines hors-sol.

Les accessoires pensés pour chaque projecteur sont également mis à disposition.

Avec un graphisme sobre mais haut en couleurs, LEDINPOOL sera facilement identifiable dans votre magasin.

Accompagné de 2 PLV à positionner de part et d'autre du linéaire, **votre espace de vente LEDINPOOL apportera une présentation complète de chaque projecteur et de ses avantages visant à rendre le choix de vos clients plus faciles** tout en les informant sur les éléments principaux à connaître avant leur achat.

Votre client pourra effectuer sa recherche selon la nature des travaux qu'il accomplit ; à chaque nature de travaux correspond une couleur. Cette couleur se retrouve comme un repère sur les packagings de chaque projecteur mais également sur la réglette positionnée sur la face avant de votre linéaire.

Facile à installer, les supports habillant votre linéaire sont livrés avec un guide pour rendre la mise en place encore plus rapide.

Ce linéaire vous intéresse ?

Vous souhaitez pouvoir disposer d'informations ?

Contactez dès à présent les équipes SeaMAID par mail sur contact@seamaid-lighting.com ou au +33 (0)4 98 04 62 95



PAR56 STANDARD

Cette lampe PAR56 est la solution idéale pour remplacer votre lampe à incandescence 300W. De taille universelle, elle est compatible avec la plupart des projecteurs du marché et offre un excellent rapport qualité/prix.

REEMPLACEMENT



Compatible avec la plupart des niches du marché



Adapté pour le remplacement



Installation simple et sûre



Recommandations à l'installation :

Ces lampes pour piscines doivent être connectées à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée.

À la première utilisation, il est nécessaire d'effectuer l'appairage de la télécommande fournie avec la lampe couleur. En option, il est possible d'installer un interrupteur radio entre la lampe (ou le groupe de lampes) et le transformateur ~ 12V, pour piloter à distance les versions On/Off ou synchroniser une installation multiple (page 38).

Existe en 2 versions



ECLAIRAGE COULEUR avec télécommande : Pour créer des ambiances colorées dans l'eau, cette lampe propose 11 couleurs fixes et 5 programmes automatiques. L'optique exclusive SeaMAID assure un mélange harmonieux des couleurs.

> Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset :

ECLAIRAGE BLANC : Idéale en remplacement de la lampe 300W à incandescence, elle permet d'éclairer un bassin jusqu'à 10 x 5 mètres de manière parfaitement harmonieuse et non-aveuglante.



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
502839	178mm	RVB avec télécommande	510lm	90	16 WATTS
502815	178mm	BLANC	1450lm	60	13,5 WATTS



PAR56 ECOPROOF™

Adoptez la lampe PAR56 Ecoproof en remplacement de votre actuelle lampe à incandescence 300W ou LED. **Universelle, elle est également 100% étanche** grâce à sa chambre de connexion spécifique arrière.

RÉNOVATION



Compatible avec la plupart des niches du marché



Adapté pour la construction, le remplacement et la rénovation



Installation simple et sûre

Existe en 2 versions :

ECLAIRAGE COULEUR avec télécommande : Pour créer des ambiances colorées dans l'eau, cette lampe propose 11 couleurs fixes et 5 programmes automatiques. L'optique exclusive SeaMAID assure un mélange harmonieux des couleurs.

> Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.

ECLAIRAGE BLANC : Idéale en remplacement de la lampe 300W à incandescence, elle permet d'éclairer un bassin jusqu'à 10 x 5 mètres de manière parfaitement harmonieuse et non-aveuglante.

Recommandations à l'installation :

Ces lampes pour piscines doivent être connectées à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée.

À la première utilisation, il est nécessaire d'effectuer l'appairage de la télécommande fournie avec la lampe couleur. En option, il est possible d'installer un interrupteur radio entre la lampe (ou le groupe de lampes) et le transformateur ~ 12V, pour piloter à distance les versions On/Off ou synchroniser une installation multiple (page 38).



Le saviez-vous ?

La lampe PAR 56 Ecoproof a remporté le Trophée de l'Innovation au salon Piscine Global 2016.

Produits complémentaires :

Kit de rénovation : Couronnes en ABS, 3 pattes déformables - 6 vis en inox, le kit rénovation Ecoproof™ existe en 5 versions :



Bleu clair
Réf : 502327




Gris foncé (anthracite)
Réf : 502358



Sable
Réf : 502334





Gris clair
Réf : 502341



Blanc
Réf : 502372



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
502679	178mm	RVB avec télécommande	510lm	90	16 WATTS
502655	178mm	BLANC	1450lm	60	13,5 WATTS



PROJECTEUR PLAT

Compatible avec tous types de bassin, c'est votre allié pour éclairer les piscines coques ou équipées d'un liner ! S'installe par vissage dans une prise balai ou traversée de paroi filetage 1,5".

CONSTRUCTION

Le saviez-vous ?

Initialement vendu avec une couronne blanche, le projecteur plat est désormais disponible en bleu clair, sable, gris clair, gris foncé et métal mat. Harmonisez les couronnes avec la couleur du bassin et faites plaisir à vos clients !





Compatible avec tous types de bassin où l'installation d'un projecteur traditionnel pourrait entraîner des problèmes d'étanchéité



Installation simple et sûre grâce au kit d'installation comprenant 2 connecteurs thermorétractables



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
502877	290mm	RVB avec télécommande	510lm	90	16 WATTS
502860	290mm	BLANC	1450lm	60	13,5 WATTS



Recommandations à l'installation :

À la première utilisation, il est nécessaire d'effectuer l'appairage de la télécommande fournie avec le projecteur couleur. En option, il est possible d'installer un interrupteur radio entre la lampe (ou le groupe de lampes) et le transformateur ~ 12V, pour piloter à distance les versions On/Off ou synchroniser une installation multiple.

Ces projecteurs pour piscines doivent être connectés à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée par les projecteurs connectés. Il est important de vérifier la compatibilité

de la prise balai avant le montage définitif. Certains modèles équipés d'un système d'arrêt du filetage ne conviennent pas. La traversée de paroi sera reliée à la boîte de connexion par une gaine étanche. Il est recommandé d'utiliser les accessoires de raccordement SeaMAID permettant de garantir une parfaite étanchéité de l'installation.

Enrouler le surplus de câble dans la boîte de connexion assurant un remplacement futur du projecteur hors d'eau. En option, il est possible d'installer un interrupteur radio entre la lampe (ou le groupe de lampes) et le transformateur ~ 12V, pour piloter à distance les versions On/Off ou synchroniser une installation multiple (page 38).

Produits complémentaires :

Couronnes de couleurs



Réf : 501610



Réf : 501634



Réf : 501627



Réf : 501641



Réf : 501658

Facile à installer :

L'arrière de son support étant pourvu d'un filetage mâle de 1,5", son installation est simplifiée et ne nécessite aucun outillage spécifique. Il suffit de prévoir une traversée de paroi terminée par une prise balai 1,5", pour venir y visser à la main la partie arrière du projecteur plat SeaMAID. Le câble d'alimentation passant par la prise balai dans une gaine étanche jusqu'à une boîte de connexion (livrée avec 2 m de câble HO7RNF 2x1,5mm²) et avec un kit spécial d'installation.



Existe en 2 versions :

ECLAIRAGE COULEUR avec télécommande : Pour créer des ambiances colorées dans l'eau, ce projecteur propose 11 couleurs fixes et 5 programmes automatiques. L'optique exclusive SeaMAID assure un mélange harmonieux des couleurs.

> Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.

ECLAIRAGE BLANC : Idéal en équipement d'origine, ce projecteur permet d'éclairer un bassin jusqu'à 10 x 5 mètres de manière parfaitement harmonieuse et non-aveuglante.

Principe d'installation :



MINI PROJECTEUR

Illuminez votre spa, les escaliers de votre piscine ou vos plages immergées ! A installer à la construction, le mini-projecteur SeaMAID met en lumière les zones spécifiques du bassin. S'installe par vissage dans une prise balai ou traversée de paroi à filetage 1,5".

CONSTRUCTION

Le saviez-vous ?

L'arrière de son support étant pourvu d'un filetage mâle de 1,5", l'installation du mini-projecteur SeaMAID est simplifiée et ne nécessite aucun outillage spécifique.



Compatible avec tous types de bassin



Installation simple et sûre grâce au kit d'installation comprenant 2 connecteurs thermorétractables



Facile à installer

Il suffit de prévoir une traversée de paroi terminée par une prise balai 1,5", pour venir y visser à la main le mini projecteur SeaMAID. Le câble d'alimentation passant par la prise balai dans une gaine étanche jusqu'à une boîte de connexion (livrée avec 2 m de câble HO7RNF 2x1,5 mm²).



IP68



NORME
RoHS





120°



TENSION
12 VAC

GARANTIE
2 ANS

REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
500866	125mm	RVB on/off	220lm	36	7 WATTS
500859	125mm	BLANC	540lm	12	6 WATTS



Existe en 2 versions :

ECLAIRAGE COULEUR on/off : Pour créer des ambiances colorées dans l'eau, ce projecteur propose 11 couleurs fixes et 5 programmes automatiques. L'optique exclusive SeaMAID assure un mélange harmonieux des couleurs.

> Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset

ECLAIRAGE BLANC : Idéal en équipement d'origine, ce projecteur permet d'éclairer une zone du bassin jusqu'à 5 mètres de manière parfaitement harmonieuse et non-aveuglante.

La commande s'effectue par coupure/rallumage du courant depuis le tableau électrique général de la piscine.

Recommandations à l'installation :

Ces projecteurs pour piscines doivent être connectés à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée par les projecteurs connectés. Il est important de vérifier la compatibilité de la prise balai avant le montage définitif. Certains modèles équipés d'un système d'arrêt du filetage ne conviennent pas. La traversée de paroi sera reliée à la boîte de connexion par une gaine étanche. Il est recommandé d'utiliser les accessoires de raccordement SeaMAID permettant de garantir une parfaite étanchéité de l'installation.

Enrouler le surplus de câble dans la boîte de connexion assurant un remplacement futur du projecteur hors d'eau. En option, il est possible d'installer un interrupteur radio entre la lampe (ou le groupe de lampes) et le transformateur ~ 12V, pour piloter à distance les versions On/Of ou synchroniser une installation multiple.



Produits complémentaires :

Les modules radios 1C et 4C.

Voir page 38



Principe d'installation :



KIT D'ÉCLAIRAGE HORS SOL

Donnez des couleurs aux piscines hors-sol à paroi rigide, équipées d'au moins une buse de refoulement à filetage femelle 1,5".

PISCINE HORS-SOL

Le saviez-vous ?

Le kit d'éclairage SeaMAID est fourni avec un kit valisette « prêt pour installation ».



Résistant





Economique





Performant et efficace

Facile à installer :

Il suffit de retirer le capot avant et dévisser la buse de refoulement. Placer la platine du projecteur face à la traversée de paroi et revisser la buse. Si le modèle de buse existant ne convient pas, utiliser l'adaptateur fourni. Passer le câble sous la margelle et connecter au secteur.



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
500699	h350mm	RVB avec télécommande	200lm	36	8 WATTS
501498	h350mm	BLANC	800lm	18	9 WATTS



Existe en 2 versions

ECLAIRAGE COULEUR avec télécommande : Pour créer des ambiances colorées dans l'eau, ce projecteur propose 7 couleurs fixes et 3 programmes automatiques. L'optique exclusive SeaMAID assure un mélange harmonieux des couleurs.

La commande s'effectue par un système radio embarqué qui assure une liaison et une synchronisation parfaite.

ECLAIRAGE BLANC : La solution pour illuminer les piscines hors-sol à parois rigides en toute simplicité.

> Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.
Transformateur ~ 220V/12V de 20W, 6 mètres de câble et adaptateur de vissage fournis.

Recommandations à l'installation :


Passer le câble sous la margelle pour éviter tout arrachement.

A la première utilisation, il est nécessaire d'effectuer l'appairage de la télécommande fournie avec le projecteur.

Pour effectuer facilement l'appairage, connecter le transformateur dans une multiprise équipée d'un interrupteur marche/arrêt.

Respecter impérativement les distances réglementaires de sécurité en veillant à ne pas installer de source de courant principal à moins de 3,50 mètres du lieu de baignade.

Principe d'installation :



MODULE DE COMMANDE RADIO

Pilotez en toute sérénité votre installation ! Disponible en 1 ou 4 canaux, le module radio SeaMAID permet de connecter plusieurs projecteurs sans modification de l'installation électrique.



Performance



Facilité d'installation



Résistance



Le saviez-vous ?

Equippée de connecteurs pour câble de section jusqu'à 4 mm², le module de commande radio s'installe sans travaux spécifiques sur l'alimentation électrique ~ 12V des projecteurs.

Modèle 1 canal avec télécommande 2 boutons

Idéal pour piloter jusqu'à 6 projecteurs SeaMAID en synchronisation totale. Simple marche arrêt pour du blanc ou gestion des couleurs pour du RGB. Fonctionne uniquement en basse tension ~ 12V avec les projecteurs de la gamme SeaMAID. Câblage jusqu'à 2 x 4 mm².



120W. max



+



+



REF	MODÈLE	PUISSANCE
500743	Modèle 1 canal avec télécommande 2 boutons	120 WATTS
500750	Modèle 4 canaux avec télécommande 8 boutons	240 WATTS



Modèle 4 canaux avec télécommande 8 boutons

Idéal pour piloter jusqu'à 12 projecteurs SeaMAID avec 4 zones d'éclairage indépendantes ou synchronisables, chaque canal peut recevoir jusqu'à 6 projecteurs. Fonctionne uniquement avec les projecteurs de la gamme SeaMAID. Câblage jusqu'à 2 x 4 mm².



Recommandations à l'installation :

Les modules de commande radio SeaMAID fonctionnent uniquement en basse tension ~ 12V. Ne jamais connecter sur une autre source de courant.

A la première utilisation, il est nécessaire d'effectuer l'appairage de la télécommande fournie avec chaque module.

Spécialement conçus pour fonctionner avec les projecteurs de la gamme SeaMAID uniquement, les modules radio ne sont pas compatibles avec des appareils d'autres marques.

En cas de liaison radio difficile, connecter une antenne extérieure optionnelle réf : 501412.

Produit complémentaire :

L'antenne radio extérieure 433,92 Mhz avec câble coaxial 3m et platine de fixation.







SPÉCIAL AUTONOMES



NO(T)MAD™

100% étanche et mobile, No(t)mad™ éclaire partout où vous en avez besoin : dans le jardin, dans la maison, dans la piscine, en bateau, au camping... Et avec sa base magnétique, il se fixe partout, y compris dans l'eau !

Rechargeable par USB, il est disponible en éclairage blanc, et également en version couleur. Au total, 7 couleurs et 3 programmes automatiques pour jouer tout au long de la nuit.



Le saviez-vous ?

Bleu ciel, orange, jaune, gris... No(t)mad est aujourd'hui disponible en 8 couleurs. A vous de choisir !

Professionnels, pour accompagner la commercialisation de No(t)mad, SeaMAID a imaginé pour vous une vidéo d'aide à la vente ludique. Demandez-la !



5h d'autonomie



Simple d'utilisation



100% étanche



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
	120x120mm	RVB on/off	100lm	18	4 WATTS
	120x120mm	BLANC	200lm	18	2 WATTS

Existe en 2 versions

ECLAIRAGE COULEUR on/off : Pour créer des ambiances colorées dans l'eau, ce projecteur propose **7 couleurs fixes et 3 programmes automatiques**.

ECLAIRAGE BLANC : Pour un éclairage efficace partout où on en a besoin



Rechargeable :

4 à 5 heures d'autonomie

400 cycles de charges

Batterie Lithium-Ion non remplaçable

Existe en 8 couleurs :



WH : 502068

RVB : 502167



WH : 502051

RVB : 502150




WH : 502044

RVB : 502143



WH : 502013

RVB : 502112



WH : 502037

RVB : 502136



WH : 502020

RVB : 502129



WH : 502075

RVB : 502174



WH : 502006

RVB : 502105



Réf : 502525



APPLIQUE SOLAIRE

Cette applique est idéale pour s'installer sur les murs de votre habitation ou de votre terrasse. Rechargeable pendant la journée grâce à son panneau solaire, elle détecte une présence dans un rayon de 7 mètres quelles que soient les conditions météorologiques grâce à son capteur HF intégré.



Le saviez-vous ?

L'applique solaire est aujourd'hui disponible en 2 couleurs (gris et rouille). A vous de choisir !
La batterie est remplaçable par l'utilisateur.
Fixation murale facilitée grâce à sa platine ajustable.



8h d'autonomie



Simple d'utilisation



Fonte d'aluminium



Batterie Lithium-Ion remplaçable



IP65



NORME
RoHS



TENSION
4,2 VDC

GARANTIE
1 AN



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
502464 	h250x 120mm	BLANC	170lm	30	3 WATTS
502471 	h250x 120mm	BLANC	170lm	30	3 WATTS

BORNE SOLAIRE

Cette borne est idéale pour baliser les allées et accès de votre habitation. Rechargeable pendant la journée grâce à son panneau solaire, elle détecte une présence dans un rayon de 7 mètres quelles que soient les conditions météorologiques grâce à son capteur HF intégré.



Le saviez-vous ?

La borne solaire est aujourd'hui disponible en 2 couleurs (gris et rouille). A vous de choisir !

La batterie est remplaçable par l'utilisateur.

Fixation robuste dans le sol facilitée grâce à sa platine.



8h d'autonomie



Simple d'utilisation



Fonte d'aluminium



Batterie Lithium-Ion remplaçable



IP65



NORME
RoHS



TENSION
4,2 VDC



GARANTIE
1 AN



REF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX LUMINEUX	NOMBRE DE LED	PUISSANCE
502464 	h815x 120mm	BLANC	170lm	30	3 WATTS
502471 	h815x 120mm	BLANC	170lm	30	3 WATTS

ACCESSOIRES



Adaptateur ABS

Kit 3 pièces en ABS M50 à coller /F25 à visser avec joint et étoupe.

A coller derrière une prise balai ou traversée de paroi en 50 mm lors de l'installation des projecteurs plats et mini projecteurs SeaMAID.

Réf. 501009



Kit installation

Kit 2 pièces en ABS F2" à visser /F50 à coller et F50 à coller / M3/4" à visser.

A utiliser pour l'installation des projecteurs plats et mini projecteurs SeaMAID en piscine enterrée.

Réf. 501368



Antenne radio extérieure


Kit antenne radio 433,92 Mhz avec câble coaxial 3m et platine de fixation (pour modules radio 1 et 4 canaux).

Ref. 501412

UNE GAMME CONNECTÉE



Connectez-vous sur notre site Internet pour en savoir plus sur chacun des produits de la gamme SeaMAID, visualisez nos vidéos d'aide à l'installation ou télécharger nos guides. Sur les réseaux sociaux et Youtube, vous pourrez rester en contact avec l'actualité SeaMAID et découvrir nos dernières nouveautés en avant-première.



POUR TOUTES DEMANDES, CONTACTEZ ALPHADIF :

Adresse postale :

901 avenue Alphonse Lavallée BP355 - 83077 TOULON, France

Tél : +33 (0)4 98 04 62 95

Fax : +33 (0)4 98 0462 99



www.seamaid-lighting.com